

# Ridhus med limträstomme. Standardmanege A & B.



Martinsons stomsystem i limträ är den ultimata lösningen för ridhus. Sköna inomhusmiljöer med stora spännvidder och stark totalekonomi är nycklarna till framgång.



# Limträ är det naturliga valet för ridhus.

**Martinsons standardlösningar för ridhus med limträstomme** erbjuder helt nya möjligheter för både ridklubbar, kommuner och privatpersoner. Den naturliga tråkänslan hos materialet gör limträ till det ultimata valet och skapar en behaglig inramning för verksamheten. Dessutom är limträ ett miljöanpassat material, som har lägre klimatpåverkan än konkurrerande alternativ.

Limträ ett material som är lika lätthanterat som det är praktiskt att bygga med. Träkomponenterna gör det enkelt att genomföra installationer med vanliga handverktyg, plus att materialets låga vikt och stora bärkraft gör det idealiskt för stora spännvidder utan stödjande pelare. Byggtiderna kan hållas korta och materialet kräver inte lika stora transportfordon och kranar som andra byggmaterial.







### **Standardpaket**

Martinsons har två modeller av ridhus; Standardmanege A och B. I bägge ingår ett standardpaket med en tillkapad limträstomme, takåsar, takplåt, kompletta smiden och beslag, ingjutningsgoods för pelare och vindstabilisering, regler för ytterväggar, väggpanel i trä, plåtdetaljer och träsarg.

### **Tillval**

Utöver standardpaketet har du möjlighet att göra tillval för bland annat takisolering, taktäckning, fönster, portar och trappa.

### **Tilläggs paket**

Du kan även välja ett tilläggs paket för att förlänga manegen med en eller flera moduler om sex meter. Det gör att du kan få antingen en längre manege, ett gäststall och/eller större ekonomitrymmen.



Bra totalekonomi  
Kort byggtid  
Behaglig inomhusmiljö  
Lätta installationer  
Smart miljöval



**Martinsons kan med fördel stå för hela stomentreprenaden.** Stommen i limträ är enkel att underhålla och tack vare konstruktionernas stora flexibilitet finns det möjlighet att erbjuda unika, specialdesignade lösningar efter kundens önskemål.

Standardmanege A	
Stomme	24 x 48 m
Manege	22 x 40 m
Läktare	Ca 75 platser
Ingår: Entré, trappa, hiss, domartorn, hinderförråd/förråd till manege.	

Standardmanege B	
Stomme	24 x 48 m
Manege	20 x 40 m
Läktare	Ca 100 platser
Ingår: Entré, trappa, hiss, ca 100 m <sup>2</sup> med utsikt över manege (café/klubbrum/domartorn), kontor/sekretariat, hinderbod/förråd.	